

Каждый год в мире не смотря на то, что для лечения туберкулеза уже в течение десятилетий используются антибиотики, Бактерии туберкулеза во внешней среде, длительно



Источником инфекции является больной бациллярной формой человек, больное сельскохозяйственной животное или птица.

Механизм передачи - воздушно-капельный и фекально-оральный.

Человек восприимчив к этому заболеванию в любом возрасте, не зависимо от пола и социального статуса.



К группам риска относятся:

- **по мед.показаниям:** лица, страдающие алкоголизмом, больные с язвенной болезнью желудка
- **по социальным показаниям** - свободившиеся по профессиональным показаниям от туберкулеза:
 - мужчины старше 40 лет, особенно курящие;
 - беременные женщины;
 - дети раннего возраста непривитые против туберкулеза;

Методами раннего выявления туберкулеза являются:

- флюорографическое обследование (ФЛО с 15 лет)
- постановка реакции Манту (детям до 17 лет)
- бактериологический метод (исследование мокроты)

□□□□□□ **Помните, что ежегодное прохождение ФЛО и постановка реакции Манту поможет Вам вовремя диагностировать ранние стадии туберкулеза, своевременно устранив нежелательные последствия, избавит Вас от продолжительного лечения и обезопасит Ваших близких от заражения очень опасной болезнью - это туберкулез.**